

Information für Lehrkräfte an öffentlichen Schulen in NRW

Stand 09.2007 unter Berücksichtigung der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) am Robert Koch Institut vom Juli 2007

- Empfohlene Impfungen in Gemeinschaftseinrichtungen -

Impfung	Impfschema
Tetanus/ Diphtherie	nach Grundimmunisierung, Auffrischung alle 10 Jahre
Pertussis (Keuchhusten)	Im Erwachsenenalter als Kombination mit Tetanus/ Diphtherie empfohlen
Masern/Mumps/Röteln	Kombinationsimpfung, zwei Impfungen im Kindesalter oder eine Impfung im Erwachsenenalter
Windpocken Bei Umgang Kindern im Vorschulalter	Zwei Impfungen
Influenza (echte Grippe)	Jährliche Impfung
Nach Runderlass „Schutzimpfung gegen Hepatitis A und B für Lehrerinnen und Lehrer vom 26.03.2002 BASS 18-12 Nr. 5 und Gefährdungsbeurteilung“	
Hepatitis A	Grundimmunisierung mit 2 Impfungen, danach Auffrischung nach Angaben des Herstellers
Hepatitis B	Grundimmunisierung mit 3 Impfungen, danach Auffrischung alle 10 Jahre Kombiimpfstoff Hepatitis A und B vorhanden